



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № ХА - ЕО - 78/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1. т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представената информация и документация от възложителя и получено становище от Регионална здравна инспекция – Кърджали

РЕШИХ:

да не се извърши екологична оценка за „Изработка на проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 38697.10.364 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград, обл. Кърджали с цел изграждане на ФЕЦ с мощност 600 kW и БКТП и изработка на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на нова кабелна линия 20 kV през поземлени имоти с идентификатор 38697.10.366 и 38697.10.457 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград“, при прилагането на които **няма вероятност** да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: „РОЙБИЛД“ ЕОД, ЕИК 108692092

Седалище: гр. Кърджали, ул. „Деде Агач“ № 1, вх. А, ет. 2, ап. 5

Характеристика на плана:

След преглед на представената информация/документация става ясно, че се предвижда изработка на проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 38697.10.364 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград, обл. Кърджали с цел изграждане на ФЕЦ с мощност 600 kW и БКТП и изработка на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на нова кабелна линия 20 kV през поземлени имоти с идентификатор 38697.10.366 и 38697.10.457 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград. Поземлен имот с идентификатор 38697.10.364 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград, обл. Кърджали е вид територия Земеделска, НТП За стопански двор, площ 5118 кв. м, собственост на „РОЙБИЛД“ ЕОД. По ОУП на община Момчилград, имотът попада в съществуваща урбанизирана територия, като бивш стопански двор, отразен като устройствена зона 2Пп.

Със Заповед № РД-24-65/29.03.2023 г. на кмета на Община Момчилград се разрешава изработването на ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 38697.10.364 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград, обл. Кърджали. С изработването на проект за ПУП-ПЗ се определя начина на застройване - с максимална височина до 10 м (3 ет.), максимална плътност на застройване 80%,

гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа“ № 14, ет.5
тел: +359 38 60 16 18, +359 38 60 16 14
e-mail: delovodstvo@riosv-hs.org
<https://haskovo-riew.egov.bg>



максимален коефициент на интензивност (Кинт) 2,5, максимална озеленена площ 20 %, за „Фотоволтаична електроцентralа“ и БКТП.

С Решение № 47, от Протокол № 5 от 29.03.2023 г. на Общински съвет-Момчилград се разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на нова кабелна линия 20 kV през поземлен имот с идентификатор 38697.10.366 и 38697.10.457 по КККР на с. Кос, общ. Момчилград. Захранването на обекта ще се осъществи чрез изграждане на нова оразмерена кабелна линия 20 kV от въздушно-кабелен переход на СРС-63, извод 20 kV „Нановица“ до нов стандартизиран БКТП 20/0.4 kV, монтиран в поземлен имот с идентификатор 38697.10.364, граничещ с улична регулация и осигурен безпрепятствен демонощен достъп за служители на ЕР ЮГ със специализирана техника и необходимия брой кабелни линии 1 kV от ТНН на трафопоста до електромерните табла на имотна граница.

С ПУП-ПЗ ще се определят градоустройствените показатели за застрояване на имота във връзка с бъдещите намерения на възложителя да изгради ФЕЦ с мощност 600 kW и БКТП.

С ПУП-ПП ще се определи трасето за новата подземна кабелна линия, чрез която ФЕЦ ще бъде присъединена към електроразпределителната мрежа. От ново БКТП в поземлен имот с идентификатор 38697.10.364 по КККР на с. Кос до стълб № 63 на ВЛ 20 kV „Нановица“ ще се положи подземен кабел, който ще премине през поземлени имоти с идентификатор 38697.10.366 и 38697.10.457 по КККР на с. Кос, общ. Момчилград, общинска собственост. Общата дължина на кабелната линия ще бъде около 120 м.

Електроцентralата ще преобразува слънчевата радиация в електрическа енергия, чрез фотоловтаични модули монтирани върху носещи стоманени конструкции, разпределени в паралелни редове. За постигане на инсталирана мощност 600 kWp, ще бъдат монтирани близо 1150 бр. фотоловтаични модули генериращи ток с постоянно напрежение. Всеки от модулите ще бъде с мощност близо 535 Wp. За повишаване на общата ефективност на електроцентralата, фотоловтаичните модули ще са свързани последователно в стрингове. Полученият от тях ток с постоянно напрежение ще се преобразува в такъв с променливо напрежение 0,40 kV от 6 броя трифазни инвертори с мощност 100 kW, всеки. Променливо токовите изходи на инверторите ще бъдат обединени в Главно разпределително табло (ГРТ). От ГРТ чрез кабелни линии се свързва към повишаващ трансформатор монтиран в БКТП. Повишаващият трансформатор ще преобразува напрежението от 0,4kV в напрежение 20kV и промишлена честота 50Hz и ще се подава към електропреносната мрежа на електроразпределителното дружество. Към системата ще бъде свързано цифрово реле и логически контролер за следене на параметрите и производството на електроенергия от фотоловтаичната централа.

Съобразно характеристиките и предвижданията на устройствения план, същият попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО и **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)**. Съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за ЕО на планове и програми, одобрявани от териториалните органи на изпълнителната власт или от общинския съвет е директора на РИОСВ - Хасково.

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че поземлен имот с идентификатор **38697.10.364** по КККР на с. Кос с НТП „За стопански двор“, предмет на ПУП-ПЗ и поземлени имоти с идентификатор **38697.10.366 и 38697.10.457** по КККР на с. Кос, предмет на ПУП-ПП за определяне на трасе на нова кабелна линия 20 kV **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии, **но попадат в обхвата на защитена зона от Екологичната мрежа Натура 2000 BG0001032 „Родопи Източни“**, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-267/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда.

При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 2, от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) бе установено, че реализация на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП **са допустими** спрямо режима на защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, при спазване на забраните определени със заповедта ѝ за обявяване.

Настоящите ПУП-ПЗ и ПУП-ПП попадат в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и **подлежат на процедура по оценка за съвместимостта** с предмета и целите на опазване на защитената зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

МОТИВИ:

1. Изработването на проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 38697.10.364 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград, обл. Кърджали с цел изграждане на ФЕЦ с мощност 600 kW и БКТП и изработване на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на нова кабелна линия 20 kV през поземлени имоти с идентификатор 38697.10.366 и 38697.10.457 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

2. Целта на изработване на проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 38697.10.364 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград, обл. Кърджали с цел изграждане на ФЕЦ с мощност 600 kW и изработване на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на нова кабелна линия 20 kV през поземлени имоти с идентификатор 38697.10.366 и 38697.10.457 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград е да се създадат устройствени условия за реализиране на инвестиционното намерение на възложителя за изграждане на фотоволтаична електроцентrala. Така се допринася за създаване на условия за изграждане на обект за производство на електроенергия от възобновяеми източници (слънчева енергия). С изграждането и експлоатацията на фотоволтаичната електроцентrala ще се експлоатира единствено слънчева енергия.

3. За територията, попадаща в обхвата на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП не са установени екологични проблеми, върху които реализирането му би оказало допълнително негативно въздействие.

4. На основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид харaktera и местоположението на настоящите ПУП-ПЗ и ПУП-ПП и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която изработването на проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 38697.10.364 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград, обл. Кърджали с цел изграждане на ФЕЦ с мощност 600 kW и изработване на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на нова кабелна линия 20 kV през поземлени имоти с идентификатор 38697.10.366 и 38697.10.457 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград **няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие** върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, поради следните мотиви:

4.1. Характеристиките на поземлен имот с идентификатор 38697.10.364 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград, НТП „За стопански двор“ и отреждането му като устройствена зона 2 Пп (съгласно извадка от ОУПО Момчилград), предполагат липсата на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни“, поради което ПУП-ПЗ няма да доведе до увреждане/унищожаване на такива.

4.2. Трасето на КЛ, за която е изработен ПУП-ПП, преминава през имоти с НТП „пасище“ и „ливада“, които съгласно Единната информационна система за защитените зони от Екологичната мрежа Натура 2000 представляват природно местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик. Предвид, че дейностите произтичащи от ПУП-ПП за КЛ са краткотрайни и завършват с възстановяване на терена, не се очаква дълготрайно и значително въздействие върху цитираното природно местообитание.

4.3. Предвид, че поземлен имот с идентификатор 38697.10.364 по ККР на с. Кос е урбанизирана територия и граничи с път от общинска пътна мрежа, реализацията на настоящия ПУП-ПЗ няма да доведе до съществено увеличаване на беспокойството, отнемане на площи от местообитанията, фрагментация на местообитанията или популациите на видовете спрямо първоначалното им състояние.

4.4. Местоположението и обхвата на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП определят, че същите не противоречат на природозащитните цели на защитената зона и няма да доведат до нарушаване целостта ѝ, както и до прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея, осигуряващи свързаността между зоните.

4.5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

4.6. Предвид наличната информация за реализирани ППП/ИП със сходен или друг характер, при взаимодействие, с които оценяваните ПУП-ПЗ и ПУП-ПП могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона е видно, че реализацията им няма вероятност да доведе до кумулиране на въздействия върху тях.

5. В хода на процедурата по ЕО е извършена консултация с РЗИ – Кърджали по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. В отговор, след запознаване на предоставената информация, от РЗИ уведомяват с писмо изх. № 10-42-1/25.05.2023 г., че реализацията на предвижданията, произтичащи от ПУП-ПЗ и ПУП-ПП няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

6. Предвид характера и местоположението на изработването на проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 38697.10.364 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград, обл. Кърджали с цел изграждане на ФЕЦ с мощност 600 kW и изработване на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на нова кабелна линия 20 kV през поземлени имоти с идентификатор 38697.10.366 и 38697.10.457 по ККР на с. Кос, общ. Момчилград няма вероятност от трансгранично въздействие.

7. В хода на проведената процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО не са постъпили писмени възражения, бележки и становища по документацията за ЕО.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя и/или преди изменение на плана възложителят, съответно новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околната среда - РИОСВ – Хасково, на основание чл. 88, ал. 7 от ЗООС.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответният план.

Решението подлежи на обжалване пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответният административен съд по постоянен адрес или седалището на посочения в

акта адресат чрез директора на РИОСВ - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

МАРИАНА ВЪЛЧЕВА

Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите - Хасково



Дата: 07.06.2023 г.

